

5. PREGUNTAS.

5.1. CON RESPUESTA ORAL ANTE EL PLENO.

[10L/5100-0486] [10L/5100-0487] [10L/5100-0488] [10L/5100-0489] [10L/5100-0490] [10L/5100-0491] [10L/5100-0492]
[10L/5100-0493] [10L/5100-0494] [10L/5100-0495] [10L/5100-0496]

Escritos iniciales.

PRESIDENCIA

La Mesa del Parlamento de Cantabria, en su sesión del día de hoy, de conformidad con el artículo 166 y siguientes del Reglamento de la Cámara, ha acordado admitir a trámite y publicar las preguntas con respuesta oral ante el Pleno relacionadas.

En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación, de conformidad con el artículo 102.1 del Reglamento de la Cámara.

Santander, 23 de abril de 2021

EL PRESIDENTE DEL
PARLAMENTO DE CANTABRIA,

Fdo.: Joaquín Gómez Gómez.

[10L/5100-0488]

SI EL SERVICIO CÁNTABRO DE SALUD ERA CONOCEDOR DE LAS DEFICIENCIAS EN LAS INSTALACIONES DE LA BASE DEL SVB UBICADA EN ARENAS DE IGUÑA DENUNCIADAS POR LOS TRABAJADORES DE AMBUIBÉRICA ANTE LA INSPECCIÓN DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL, PRESENTADA POR D. CRISTÓBAL PALACIO RUIZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO.

"A LA MESA DEL PARLAMENTO DE CANTABRIA

D. Cristóbal Palacio Ruiz, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto, en virtud del presente escrito y al amparo de lo establecido en el artículo 166 y siguientes del Reglamento del Parlamento de Cantabria, formula al Consejero de Sanidad la siguiente pregunta para que sea contestada oralmente en el Pleno:

En relación con las instalaciones de la base del SVB ubicada en Arenas de Iguña, ¿era conocedor el SCS de las deficiencias que presenta dicha instalación y denunciadas por los trabajadores de Ambuiberica ante la Inspección de Trabajo y Seguridad Social?

Santander, 20 de abril de 2021.

Fdo.: Cristóbal Palacio Ruiz. Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto."