

#### **4. PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN.**

##### **4.3. PROPOSICIONES NO DE LEY ANTE EL PLENO.**

REALIZACIÓN DE UNA AUDITORÍA EXTERNA QUE CERTIFIQUE QUE EL SISTEMA DE SANEAMIENTO DE LA CUENCA SAJA-BESAYA ESTÉ AL ÓPTIMO RENDIMIENTO PARA GARANTIZAR LA FUNCIONALIDAD PARA LA QUE FUE DISEÑADA, PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR. [9L/4300-0297]

##### **Desestimación por el Pleno.**

##### **PRESIDENCIA**

El Pleno del Parlamento de Cantabria, en su sesión del día 11 de junio de 2018, desestimó la proposición no de ley, N.º 9L/4300-0297, presentada por el Grupo Parlamentario Popular, relativa a realización de una auditoría externa que certifique que el sistema de saneamiento de la cuenca Saja-Besaya esté al óptimo rendimiento para garantizar la funcionalidad para la que fue diseñada, publicada en el Boletín Oficial del Parlamento de Cantabria número 382, correspondiente al día 4 de junio de 2018.

Lo que se hace público para general conocimiento, de conformidad con el artículo 102.1 del Reglamento de la Cámara.

Santander, 12 de junio de 2018

LA PRESIDENTA DEL  
PARLAMENTO DE CANTABRIA,

Fdo.: María Dolores Gorostiaga Saiz.